

Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-
ЛИСТ

01.04.2026



Стромат

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		1100 0017	3 576,00
		БСГ В 7,5 P2 F50		1100 0023	3 654,00
		БСГ В 7,5 P3 F50		1100 0029	3 774,00
		БСГ В 7,5 P4 F50		1100 0041	3 909,00
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		1100 0012	3 729,00
		БСГ В12,5 P2 F50		1100 0018	3 831,00
		БСГ В12,5 P3 F50		1100 0024	4 002,00
		БСГ В12,5 P4 F50		1100 0030	4 209,00
БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ					
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50		1100 0013	3 795,00
		БСГ В15 P2 F50		1100 0019	3 906,00
		БСГ В15 P3 F50		1100 0025	4 074,00
		БСГ В15 P4 F50		1100 0032	4 299,00
МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ					
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		1100 0014	4 002,00
		БСГ В20 P2 F200 W6		1100 0020	4 092,00
		БСГ В20 P3 F200 W6		1100 0026	4 296,00
		БСГ В20 P4 F200 W6		1100 0033	4 539,00
		БСГ В20 P5 F200 W6		1100 0049	4 836,00
НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ					
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		1100 0015	4 152,00
		БСГ В25 P2 F200 W6		1100 0021	4 332,00
		БСГ В25 P3 F200 W6		1100 0027	4 539,00
		БСГ В25 P4 F200 W6		1100 0035	4 827,00
		БСГ В25 P5 F200 W6		1100 0043	5 055,00
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		1100 0016	4 344,00
		БСГ В30 P2 F200 W6		1100 0022	4 560,00
		БСГ В30 P3 F200 W6		1100 0028	4 935,00
		БСГ В30 P4 F200 W6		1100 0038	5 055,00
		БСГ В30 P5 F200 W6		1100 0045	5 310,00
В35	C30/35	БСГ В35 P3 F200 W6		1100 0471	5 586,00
		БСГ В35 P4 F200 W6		1100 0474	5 766,00
БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)					
В20	C16/20	БСГ В20 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0985	4 578,00
		БСГ В20 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0992	4 926,00
		БСГ В20 P5 F200 W6 ДЗ		1100 1003	5 106,00
В25	C20/25	БСГ В25 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0986	4 860,00
		БСГ В25 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0993	5 145,00
		БСГ В25 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0999	5 361,00
В30	C25/30	БСГ В30 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0987	5 190,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0994	5 364,00
		БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0997	5 595,00
БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ					
В40	C32/40	БСГ В40 P3 F200 W6		1100 0472	5 946,00
		БСГ В40 P4 F200 W6		1100 0476	6 144,00
		БСГ В40 P4 F200 W8		1100 0478	6 222,00
В50	C40/50	БСГ В50 P4 F200 W10		1100 0480	7 116,00
В55	C45/55	БСГ В55 P4 F200 W10		1100 0481	7 326,00
В60	C50/60	БСГ В60 P4 F200 W10		1100 0493	7 758,00
		БСГ В60 P5 F200 W12		1100 5074	8 034,00
БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ					
В25	C20/25	БСГ В25 P4 F200 W6-Т		1100 1327	5 238,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ФБ-0,9П		1100 1357	5 559,00
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F200 W6-Т		1100 1373	5 406,00
		БСГ В30 P4 F200 W6-Ш		1100 1379	5 646,00
БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ					
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F300 W8-д.б.		1100 0766	6 621,00
В35	C30/35	БСГ В35 P4 F300 W8-д.б.		1100 0768	6 852,00
В40	C32/40	БСГ В40 P4 F300 W8-д.б.		1100 0769	7 035,00
БЕТОНИ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ, КЕРАМЗИТОБЕТОНИ					
В10	C8/10	БСГ В10 P4 D1400		11005593	6 774,00
В12,5		БСГ В12,5 P4 D1 500		1100 5590	6 810,00
В15	C12/15	БСГ В15 P4 D1600		1100 5591	6 843,00
В20	C16/20	БСГ В20 P4 D1800		1100 5592	6 882,00

Маркування згідно ДСТУ:

БСГ - бетонна суміш готова

Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та виміряться значенням гідростатичного тиску, при якому кризь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосфері)

Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Маркування згідно EN:

Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса

Додаткове маркування, що зазначене у правій:

ДЗ - дрібнозернистий бетон


















































ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)

д.б. - дорожні бетони

Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть змцнювач поверхні (топлінг).

Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС/МАРКА	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ				
M 50	РЦ М50 П8	 	1100 3516	3 345,00
	РЦ М50 П12		1100 3514	3 540,00
M 75	РЦ М75 П8	 	1100 3519	3 684,00
	РЦ М75 П12		1100 3517	3 966,00
M100	РЦ М100 П4		1100 3504	3 756,00
	РЦ М100 П8	 	1100 3505	4 002,00
	РЦ М100 П12		1100 3502	4 254,00
M150	РЦ М150 П4		1100 3508	4 371,00
	РЦ М150 П8	 	1100 3509	4 479,00
	РЦ М150 П12		1100 3506	4 800,00
M200	РЦ М200 П4		1100 3511	4 782,00
	РЦ М200 П8	 	1100 3512	4 926,00
	РЦ М200 П12	 	1100 3510	5 289,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ				
M 50	РЦГ М50 Ж1		1100 3526	3 204,00
M 75	РЦГ М75 Ж1		1100 3527	3 576,00
M100	РЦГ М100 Ж1		1100 3520	3 858,00
M150	РЦГ М150 Ж1		1100 3522	4 335,00
M200	РЦГ М200 Ж1		1100 3524	4 896,00
РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ				
M 50	РК М50 П8	 	1100 3362	3 462,00
	РК М50 П12		1100 3361	3 795,00
M 75	РК М75 П8	 	1100 3364	3 912,00
	РК М75 П12		1100 3363	4 242,00
M100	РК М100 П8	 	1100 3355	4 242,00
	РК М100 П12		1100 3354	4 431,00
M150	РК М150 П8	 	1100 3358	4 872,00
	РК М150 П12		1100 3356	5 007,00
M200	РК М200 П8	 	1100 3360	5 346,00
	РК М200 П12		1100 3359	5 604,00
РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 4	РВ М4 П8	 	1100 3468	4 809,00
	РВ М4 П12		1100 3466	5 070,00
	РВ М4 П14		1100 3467	5 412,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 50	РКВ М50 П8		1100 3704	4 947,00
M 75	РКВ М75 П8		1100 3703	5 133,00
M100	РКВ М100 П8		1100 3700	5 262,00
M150	РКВ М150 П8		1100 3701	5 361,00
M200	РКВ М200 П8	 	1100 3702	5 469,00

Маркування згідно ДСТУ:

M - марка за міцністю

П - пластичність

РЦ - розчини цементні

РЦГ - розчини цементні жорсткі для гарцювки

РК - розчин кладочний

РВ - розчин штукатурний (вапняний)

РКВ - розчин цементно-вапняний


- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем



- транспортування автобетононасосом

*Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025р.

**За транспортні послуги проводиться додаткова оплата, вартість транспортних послуг розраховується додатково менеджером з ВОК відповідно до найближчої відстані від заводу виробника до об'єкту відвантаження.

Стромат

ДОСТАВКА**АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ**/ **за 1 м³ бетонних сумішей**(при умові повного завантаження автобетонозмішувача не менше 7 м³)

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	402,78	11	531,48	21	669,48	31	814,38	41	959,28
2	414,90	12	544,38	22	683,70	32	828,90	42	973,68
3	428,28	13	556,68	23	698,10	33	843,00	43	987,90
4	440,88	14	570,00	24	713,58	34	857,88	44	1 003,08
5	454,68	15	582,78	25	727,50	35	872,10	45	1 017,60
6	467,10	16	597,60	26	742,08	36	886,68	46	1 032,00
7	479,58	17	611,70	27	756,30	37	901,20	47	1 046,28
8	492,78	18	627,00	28	771,48	38	915,30	48	1 060,98
9	506,10	19	640,50	29	786,18	39	930,48	49	1 075,50
10	517,98	20	654,90	30	799,80	40	943,98	50	1 090,08

За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 18,25 грн, 1 кілометр з ПДВ: 21,90 грн.

За простий автотранспорт більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина/м³ без ПДВ 1,25 грн, 1 хвилина з ПДВ 1,50 грн**САМОСКІД 6Т**/ **максимальна вантажопідйомність 2,5 м³**

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	1 984,68	11	2 991,00	21	3 996,78	31	5 000,40	41	6 004,50
2	2 085,18	12	3 091,50	22	4 096,98	32	5 102,88	42	6 107,40
3	2 188,20	13	3 191,70	23	4 197,00	33	5 202,18	43	6 205,80
4	2 285,40	14	3 293,10	24	4 298,10	34	5 304,48	44	6 307,20
5	2 387,58	15	3 391,38	25	4 400,28	35	5 401,80	45	6 408,00
6	2 490,90	16	3 495,78	26	4 497,90	36	5 503,80	46	6 507,78
7	2 588,40	17	3 592,20	27	4 599,18	37	5 605,08	47	6 609,78
8	2 690,40	18	3 695,58	28	4 701,30	38	5 704,98	48	6 708,30
9	2 790,00	19	3 796,38	29	4 799,40	39	5 804,40	49	6 810,30
10	2 889,90	20	3 895,38	30	4 898,70	40	5 904,78	50	6 911,28

За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 72,50 грн, 1 кілометр з ПДВ: 87,00 грн.

За простий автотранспорт під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ 7,94 грн, 1 хвилина з ПДВ 9,53 грн.

ВАРТІСТЬ НА ПОСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСІВ

Тип стріли, м	Розмір майданчика під автобетононасос, м	Вартість з ПДВ, грн.			
		Мінімальне замовлення (2 год.)	Мінімальне замовлення (3 год.)	Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення	Вартість зміни (8 год.)
16-24	4 x 8	9 000,00	—	3 000,00	27 000,00
28-30	6 x 9	10 000,00	—	4 000,00	34 000,00
32-37	7 x 10	12 000,00	—	4 500,00	39 000,00
42	8 x 10	—	18 000,00	5 000,00	43 000,00
45-48	10 x 11	—	20 000,00	5 500,00	47 500,00
50-52	10 x 12	—	22 000,00	6 000,00	52 000,00
56-61	12 x 12	—	26 000,00	7 500,00	63 500,00
78	20 x 20	—	50 000,00	10 000,00	100 000,00

ВАРТІСТЬ СТАЦІОНАРНИХ НОСОСІВ на базі MAN, MERCEDES, траса до 80 метрів по горизонту

Денна потреба в подачі матеріалу, м ³	Розмір майданчика під автобетононасос, м	Вартість з ПДВ, грн.			
		Мінімальне замовлення (2 год.)	Мінімальне замовлення (3 год.)	Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення	Вартість зміни (8 год.)
до 200	3 x 8	10 000,00	—	3 000,00	28 000,00
200-1000	3 x 8	—	Зміна (8 год)	4 500,00	36 000,00

ВАРТІСТЬ МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТРАС ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ НАСОСІВ

Поверх	Вартість з ПДВ, грн.
5 – 9	10000
10 – 14	15000
15 – 19	20000
20 – 24	25000
25 – 29	30000

Комплексне забезпечення висотного будівництва, грн з ПДВ*

Від 3 до 5-го поверху 1 машино-змiна (8 год.), грн.	28000 (змiна 8 год.) +3500 грн./год
Від 6-го до 9-го поверху 1 машино-змiна (8 год.), грн.	30000 (змiна 8 год.) +3750 грн./год
Від 10-го до 14-го поверху 1 машино-змiна (8 год.), грн.	36000 (змiна 8 год.) +4500 грн./год
Від 15-го до 19-го поверху 1 машино-змiна (8 год.), грн.	42000 (змiна 8 год.) +5250 грн./год
Від 20-го до 24-го поверху 1 машино-змiна (8 год.), грн.	48000 (змiна 8 год.) +6000 грн./год
Від 25-го до 30-го поверху 1 машино-змiна (8 год.), грн.	60000 (змiна 8 год.) +7500 грн./год

КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА, грн з ПДВ*

Траса 80-95 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як змінa)	28000грн + 3500 грн./год
Траса 100-115 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як змінa)	30000грн + 3750 грн./год
Траса 120-135 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як змінa)	34000грн + 4250 грн./год
Траса 140-165 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як змінa)	50000грн + 6250 грн./год
Траса 170-195 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як змінa)	60000грн + 7500 грн./год
Траса 200-245 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як змінa)	80000грн + 10000 грн./год

Вартість замиву автобетононасосу оператором (за умови відсутності замиву на місці) - 3 000грн з ПДВ

*Замовлення послуг стаціонарного бетононасосу з трасою більше як 80 м по горизонту, та подача бетону на висоту рахується як змінa.

** За пробіг автобетононасосу за межі Києва на відстань до 60км проводиться оплата у розмірі 190грн/км з ПДВ, на відстань більше 60км додатково рахується вартість роботи повної змінi (8год) згідно прайсової вартості. Подача АБН за місто рахується від межі м.Київ згідно адміністративно-територіального устрою.

*** Якщо насос приїхав на об'єкт та з вини замовника скасувалась заявка, то в такому випадку сплачується мінімальний час роботи насосу згідно прайсу.

****Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20%, станом на 23.03.2026р.

Стромат



www.beton.kovalska.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами¹, санітарними нормами та правилами².



Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- ▶ попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- ▶ попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

Бетонування за температури навколишнього середовища +5...+25 °С



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

Бетонування за температури навколишнього середовища вище +25 °С³



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;



- ▶ укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м², або щільністю не менше 250 г/м², вкладеною в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;

- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.

Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °С;
- ▶ рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ початок бетонування в період найвищих добових температур;
- ▶ періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- ▶ полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- ▶ передчасне зняття опалубки;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

¹ ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

² СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

³ За умов навколишнього середовища, коли повітря та бетонна суміш прогріваються понад +25 °С, значно пришвидшуються всі фізико-хімічні процеси та хімічні реакції за участі цементу, ситуацію ускладнює зменшення вологості повітря навколишнього середовища нижче 65% та наявні протяги.



Стромат

**ТОВ СТРОМАТ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТА
ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ "БЕТОН ВІД КОВАЛЬСКОЇ",
ПРОПОНУЄ:**

Бетони та розчини
ЗБВ Вироби
ФЕМ (тротуарна плитка)
Будівельні блоки

НАШІ ЗАВОДИ:

м.Київ:

вул. Пшенична, 2
вул. Бориспільська, 11
вул. Будіндустрії, 7
вул. Резервна, 8

м. Ірпінь,

вул. Північна, 54

м. Вишневе

вул. Київська, 54

м. Бровари

с. Квітневе

ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:

+38 050 560 16 99
service@stromat.com.ua
stromat.com.ua